

A. G. I. P. I.

AGENZIA GENERALE ITALIANA PREVENZ. INCENDI

MOLAJONI

VIA NAZIONALE, 75 - ROMA - TELEFONO: 42-194

Estintori **“MINIMAX”**

C. P. E. Roma N. 52-224



ESTINTORI

ACCESSORI

LISTINO

dei PREZZI

IMPORTANTISSIMO

*Nei rapporti e nelle contestazioni che si hanno
- in caso di sinistro - con le Compagnie di As-
sicurazione, è di grande valore il poter dimo-
strare che realmente si sono prese tutte le
precauzioni possibili e si sono adottati tutti
i mezzi d'estinzione più efficaci per evitare
o limitare i danni di un incendio.*

BREVETTATI ESTINTORI

DA INCENDIO, AUTOMATICI REGOLAMENTARI E CARICHE EXTRA DOTAZIONE

Apparecchi idrici:

	Apparecchi completi	Cariche extra
	LIRE	LIRE
<p>Tipo A, da 6 litri, con sostegno, carica completa chimica, chiave, ecc. forma conica altezza cm. 76 diametro massimo cm. 20</p>	275	24,50
<p>Tipo B, da 9 litri, con sostegno, carica completa chimica, chiave, ecc. forma conica altezza cm. 89 diametro massimo cm. 22</p>	330	26,50
<p>Tipo C, da 13 litri, con sostegno carica completa chimica, chiave, ecc. forma conica altezza cm. 101 diametro massimo cm. 25</p>	360	35

Tipo F, da 9 litri, a spalla, con cinghie, carica completa chimica, chiave, rubinetto, ecc.
(senza sostegno)
forma conica
altezza cm. 95
diametro massimo cm. 22

Tipo G, da 9 litri, resistente al gelo, con sostegno, carica completa chimica, chiave, ecc.
forma conica
altezza cm. 89
diametro massimo cm. 22

Tipo P, da dieci litri, carica completa chimica, chiave, ecc.
(senza sostegno)
forma cilindrica
altezza cm. 56,5
diametro cm. 19

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE	LIRE
360	26,50
360	37,50
330	26,50

Gli apparecchi MINIMAX sono raccomandati dalle migliori Società di Assicurazione Incendi

Tipo da 50 litri, montato su carrello a due ruote di ferro, in 2 sezioni, con una carica per sezione, manichetta, lancia, chiave, ecc.
 forma ovale
 altezza cm. 80
 diametro cm. 50 x 38
 larghezza del carrello comprese le ruote, cm. 68

Tipo da 100 litri, montato su carrello a due ruote di ferro, in 2 sezioni, con una carica per sezione, manichetta, lancia, chiave, ecc.
 forma ovale
 altezza cm. 90
 diametro cm. 63 x 40
 larghezza del carrello comprese le ruote, cm. 69

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE	LIRE
1650	45
1950	90

Il prezzo di acquisto degli Estintori ha importanza relativa

È dall'uso che se ne determina il costo esatto

Apparecchi a Tetracloruro:

Tipo Tetra da 2 litri, con sostegno, carica completa chimica, chiave, ecc.
forma cilindrica
altezza cm. 39
diametro cm. 11,5

Tipo Tetra da 4 litri, con sostegno, carica completa chimica, chiave, ecc.
forma cilindrica
altezza cm. 47
diametro cm. 14

Tipo Tetra da 6 litri, con sostegno, carica completa chimica, chiave, ecc.
forma cilindrica
altezza cm. 55
diametro cm. 15

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE	LIRE
380	55
400	65
430	85

Premunirsi contro i pericoli degli'incendi, più che una precauzione, è un dovere

Tipo Tetra da 10 litri, con sostegno, carica completa chimica, chiave, ecc.
 forma cilindrica
 altezza cm. 70
 diametro cm. 15,5

Tipo Locomotore da 2 litri, con mensola, carica completa chimica, chiave, ecc.
 forma cilindrica
 altezza cm. 39
 diametro cm. 11,5

Tipo Locomotore da 4 litri, con mensola, carica completa chimica, chiave, ecc.
 forma cilindrica
 altezza cm. 44
 diametro cm. 13

Tipo Auto da un litro nichelato, con mensolina, carica completa chimica e chiave
 forma cilindrica
 altezza cm. 35,05
 diametro cm. 7,5

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE 480	LIRE 110
380	55
400	65
275	35

È preferibile non dover mai usare l'Estintore, che rimpiangere di non averlo comperato

Tipo S. O. S. da 1 litro, a pressione d'aria, con mensolina, carica compl. chim. e chiave
 forma cilindrica
 altezza cm. 36
 diametro cm. 7,5

Tipo S. O. S. da 2 litri, a pressione d'aria, con mensolina, carica compl. chim. e chiave
 forma cilindrica
 altezza cm. 48
 diametro cm. 9

Tipo Aereo da 2 litri, nichelato, carica completa chimica, tubazione flessibile, chiave, ecc.
 (senza mensola)
 forma cilindrica
 altezza cm. 43
 diametro cm. 10

Tipo Aereo da 4 litri, nichelato, carica completa chimica, tubazione flessibile, chiave, ecc.
 (senza mensola)
 forma cilindrica
 altezza cm. 49
 diametro cm. 12,5

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE	LIRE
275	25
330	45
380	55
450	65

Apparecchi a schiuma:

Tipo da 30, carica completa chimica, chiave, ecc.
(senza sostegno)
forma cilindrica
altezza cm. 41,5
diametro cm. 13,5

Tipo da 60, carica completa chimica, chiave, ecc.
(senza sostegno)
forma cilindrica
altezza cm. 55
diametro cm. 16

Tipo da 90, carica completa chimica, chiave, ecc.
(senza sostegno)
forma cilindrica
altezza cm. 62
diametro cm. 19

Tipo da 130, carica completa chimica, chiave, ecc.
(senza sostegno)
forma cilindrica
altezza cm. 81
diametro cm. 20

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE	LIRE
280	25
330	45
380	50
420	60

Tipo da 400, montato su carrello a due ruote di ferro, carica completa chimica, manichetta, lancia, chiave, ecc.
 forma cilindrica
 altezza cm. 80
 diametro cm. 30
 larghezza del carrello comprese le ruote, cm. 56

Tipo da 700, montato su carrello a due ruote di ferro, carica completa chimica, manichetta, lancia, chiave, ecc.
 forma cilindrica
 altezza cm. 83
 diametro cm. 40
 larghezza del carrello comprese le ruote, cm. 68

Tipo da 1000, montato su carrello a due ruote di ferro, carica completa chimica, manichetta, lancia, chiave, ecc.
 forma cilindrica
 altezza cm. 103
 diametro cm. 43
 larghezza del carrello comprese le ruote, cm. 80

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE	LIRE
1375	90
1950	110
2350	145

Tipo da 1500, montato su carrello a due ruote di ferro, carica completa chimica, manichetta, lancia, chiave, ecc.

forma cilindrica

altezza cm. 152

diametro cm. 48

larghezza del carrello comprese le ruote, cm. 96

Tipo da 2000, montato su carrello a due ruote di ferro, carica completa chimica, manichetta, lancia, chiave, ecc.

forma cilindrica

altezza cm. 152

diametro cm. 54

larghezza del carrello comprese le ruote, cm. 104

Apparecchi a secco:

Tipo A, Modello comune

Tipo B, » acido carbonico

Apparecchi completi	Cariche extra
LIRE	LIRE
2820	180
3530	225
45	10
295	35

Tutti i tipi di Estintori, esclusi i tipi Auto - S.O.S. - Aereo sono verniciati in lacca rossa. Per eventuali colorazioni differenti, sopraprezzi da stabilirsi.

ACCESSORI EXTRA DOTAZIONE

Iatrici:

	Sostegno di ferro	Otturatore e percuss. di ottone	Punta di ottone	Reticella di rame	Chiave di ferro	Guarniz. di gomma	Lancia di ottone	Decalcom.
	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE
Tipo A . . .	30 —	30 —	15 —	30 —	4 —	1.25 la coppia	—	2.50
Tipo B . . .	30 —	30 —	15 —	30 —	4 —	1.25 la coppia	—	2.50
Tipo C . . .	40 —	35 —	15 —	35 —	4 —	1.20 la coppia	—	2,50
Tipo F . . .	—	30 —	45 — rubinetto	30 —	4 —	1.25 la coppia	—	2,50
Tipo G . . .	30 —	30 —	15 —	30 —	4 —	1.25 la coppia	—	2.50
Tipo P . . .	—	60 — maniglia	45 — rubinetto	30 —	4 —	1.25 la coppia	—	2,50
Tipo da 50 l.	—	35 —	—	35 —	4 —	1.60 la coppia	50 —	5 —
Tipo da 100 l.	—	35 —	—	35 —	4 —	1.60 la coppia	60 —	5 —

Tetracloruro

	Sostegno di ferro	Otturatore e percuss. di ottone	Punta di ottone	Reticella di rame	Chiave di ferro	Guarniz. di gomma	Lancia di ottone	Decalcom.
	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE
Tipo Tetra 2 .	30 —	35 —	15 —	—	4 —	—	—	2.50
Tipo Tetra 4 .	30 —	35 —	15 —	—	4 —	—	—	2.50
Tipo Tetra 6 .	40 —	35 —	15 —	—	4 —	—	—	2,50
Tipo Tetra 10	45 —	35 —	15 —	—	4 —	—	—	2,50
Locomotore 2	40 —	35 —	15 —	—	4 —	—	—	2.50
Locomotore 4	40 —	35 —	15 —	—	4 —	—	—	2.50
Tipo Auto . .	35 — nichelato	30 —	5 —	—	6 — nichelata	—	—	—
Tipo S.O.S. 1	30 —	—	—	—	4 —	—	—	—
Tipo S.O.S. 2	35 —	—	—	—	4 —	—	—	—
Tipo Aereo 2 .	—	35 —	—	—	6 — nichelata	—	—	—
Tipo Aereo 4 .	—	35 —	—	—	6 — nichelata	—	—	—

Schiuma:

	Sostegno di ferro	Otturatore e percuss. di ottone	Punta di ottone	Reticella di rame	Chiave di ferro	Guarniz. di gomma	Sancia di ottone	Decalcom.
	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE	LIRE
Tipo 3 l. . . .	—	30 —	15 —	30 —	4 —	1.25 la coppia	—	2.50
Tipo 6 l. . . .	—	30 —	15 —	30 —	4 —	1.25 la coppia	—	2.50
Tipo 9 l. . . .	—	35 —	15 —	35 —	4 —	1.25 la coppia	—	2,50
Tipo 13 l. . . .	—	35 —	15 —	35 —	4 —	1.25 la coppia	—	2,50
Tipo 40 l. . . .	—	50 —	—	45 —	6 —	1,50 la coppia	50 —	5 —
Tipo 70 l. . . .	—	50 —	—	45 —	6 —	1,50 la coppia	60 —	5 —
Tipo 100 l. . . .	—	75 —	—	50 —	6 —	2,50 la coppia	70 —	5 —
Tipo 150 l. . . .	—	75 —	—	50 —	6 —	2,50 la coppia	75 —	5 —
Tipo 200 l. . . .	—	100 —	—	60 —	6 —	3,50 la coppia	100 —	5 —

Cinghie di cuoio per apparecchi Tipo F L. 50 complete
Tubazione di gomma per apparecchi idrici e schiuma su carrello » 15 al metro
Guarnizioni di piombo per apparecchi Tetra vecchio modello . » 1 cadauna

La nostra Ditta può fornire Estintori di qualsiasi altra capacità o modello, a seconda delle particolari esigenze della Clientela.



**Esperimenti pratici, ad ogni richiesta, a nostre spese
e senza impegno.**



**Estintori Regolamentari automatici, a carica inalterabile produttore
schiuma con valvola di sicurezza - Preventivi a richiesta.**



GRAPHICUS · ROMA